



Kuřim

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m

Odbor stavební a životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

SPIS. ZN.: S-MK/38305/23/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/54621/23/OSŽP
VYŘIZUJE: Ing. Gibalová
TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
POČET LISTŮ: 3
DATUM: 4.9.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na podkladě žádosti o prodloužení platnosti společného povolení ze dne 23.6.2023, kterou podala

Obec Chudčice, IČO 00362956, 664 71 Chudčice 220

(dále jen žadatel)

podle § 94p odst. 5 stavebního zákona

p r o d l o u ŷ u j e

do 30.6. 2025 platnost společného povolení, které vydal dne 28.6.2021 pod č.j. MK/29375/21/OSŽP (nabylo právní moci 30.6.2021) Městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, kterým byl schválen stavební záměr stavby vodního díla „**Chudčice, okr. Brno-venkov-prodloužení vodovodu v lokalitě Za mlýnem**“ na pozemcích parc. č. 2023 (ostatní komunikace), 2685/1 (ostatní komunikace), 923/1 (jiná plocha) v k.ú.Chudčice.

Ostatní části původního povolení č.j **MK/29375/21/OSŽP** ze dne **28.6.2021** zůstávají beze změny.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Chudčice, IČO 00362956, 664 71 Chudčice 220

Odůvodnění

Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim obdržel dne 23.6.2023 od žadatele žádost o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu „**Chudčice, okr. Brno-venkov-prodloužení vodovodu v lokalitě Za mlýnem**“

na pozemcích p.č. parc. č. 2023 (ostatní komunikace), 2685/1 (ostatní komunikace), 923/1 (jiná plocha) v k.ú.Chudčice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žadatel odůvodnil svoji žádost zajištěním financování akce.

Okruh účastníků řízení byl vymezen stejný jako pro vydání společného povolení stavby.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení správního řádu, odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad dne 18.7.2023 pod č.j. MK/43227/23/OSŽP oznámil zahájení řízení ve věci prodloužení platnosti společného povolení na výše uvedenou stavbu a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od obdržení tohoto oznámení mohou účastníci řízení a dotčené orgány státní správy uplatnit své námítky a připomínky. Současně stanovil lhůtu, kdy bude možné se seznámit s úplnými podklady rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 správního řádu, jsou písemnosti doručeny veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu.

V uvedené lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Protože byly splněny zákonné podmínky, za kterých lze platnost společného povolení prodloužit, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení podle příslušných ustanovení správního řádu k odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Kuřim, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Martina Gibalová
vedoucí oddělení ŽP

.....
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000,- Kč byl zaplacen 7.9.2023.

Poznámka:

Městský úřad Kuřim a Obecní úřad Chudčice se žádají o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů na místě tomu určeném a po uplynutí této lhůty k vyznačení termínu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky a následnému vrácení vodoprávnímu úřadu.

Obdrží:**I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (doručí se do vlastních rukou)**

Obec Chudčice, Chudčice č.p. 220, 664 71 Veverská Bítýška-DS

Jaroslav Cebák, Železná č.p. 138, 66601 Železná

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2-DS

Vodárenský svazek Bítešsko, náměstí Na Městečku č.p. 72, 664 71 Veverská Bítýška-DS

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu – (doručeno veřejnou vyhláškou)

Vlastníci těchto sousedních pozemků v k.ú. Chudčice:

2015, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2004, 2002, 760/2, 760/1, 773/3, 773/4, 773/2, 2003, 922/3, 922/2, 776/2, 778, 777, 780, 782/1, 2011, 2735. 2014, 2685/2, 791/1, 793/1, 794/1, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 806, 807, 808, 809, 810/1, 811/1, 812, 813, 924.

III. Dotčené správní orgány:

MěÚ Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jungmannova č.p. 968/75, 664 31 Kuřim

Městský úřad Kuřim, odbor investiční, oddělení územního plánování a technické infrastruktury, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim,

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p. 1847/4, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2-DS

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební prevence, Štefánikova č.p. 103/32, 602 00 Brno 12-DS

IV. Ostatní:

Městský úřad Kuřim

Obecní úřad Chudčice